

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Prefabrykowana żelbetowe płyty drogowe PD

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

PD 300x100x15, PD 300x100x18,
PD 300x150x15, PD 300x150x18, PD 300x150x20.

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Płyty drogowe do zastosowania w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych nawierzchni ulic, parkingów, placów składowych i dróg dojazdowych oraz parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych i maszyn budowlanych.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -**

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.**

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. **Polska Norma wyrobu: -**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. **Krajowa ocena techniczna:** Krajowa Ocena Techniczna NR IBDiM KOT-2019/0281 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|--|-------|
| Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu | $\geq C30/37$ | |
| Nasiąkliwość | $\leq 5\%[m/m]$ | |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | $\geq F150$ | |
| Odporność na ścieranie | $\leq 18000/5000 \text{ mm}^3/\text{mm}^2$ | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 14.02.2019

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium